



MEISTER

Akustikpaneele

**Acoustic Sense
Acoustic Sense WOOD**

Acoustic Sense / Eiche multicolor 07033 / Holznachbildung



Acoustic Sense WOOD / Eiche pure 04311 / gebürstet / mattlackiert

Acoustic Sense: Stylisch und funktional!

Skandinavisches Design trifft auf praktische Schalldämmung: Die Akustikpaneele **Acoustic Sense** und **Acoustic Sense WOOD** sind ein echtes Plus für die moderne Wohnraumgestaltung und sorgen für eine spürbar angenehme Atmosphäre. Das gilt besonders für moderne Wohnumgebungen, in denen Vorhänge und andere Textilien nur sparsam eingesetzt werden! Der technische Aufbau der Paneele mit veganer Filzrückwand resultiert in einer wirksamen Absorption von Schall und verbessert damit Aspekte wie Sprachverständlichkeit und Konzentrationsfähigkeit für eine echte Wohlfühlumgebung. Um die schalldämmende Wirkung zu entfalten, reicht bereits eine partielle Verlegung an Wand oder Decke aus (Acoustic Sense WOOD nur für Wandmontage geeignet.)

Acoustic Sense: Die schmalen MDF-Lamellen mit sauber gefasteten Kanten werden auf den Filz geklebt und schlucken je nach Verlegeart bis zu 95 % des Raumschalls. Durch die Fasen und die glatte, feuchtigkeitsunempfindliche Oberfläche ist das Paneel einfach zu reinigen und zu pflegen. „Acoustic Sense“ ist feuchtraumgeeignet und kann damit auch in Badezimmern eingesetzt werden.

Acoustic Sense WOOD: Die hochwertigen Massivholzlamellen werden vollflächig auf dem Filz verklebt und lassen sich dank ihres Mattlack-Finish einfach und effektiv reinigen. Die tiefe Bürstung bringt die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes besonders gut zur Geltung. Je nach Montageart ist eine Schallabsorption von bis zu 100 % möglich.



Raumhohe Länge von 2600 mm



Handliche Breite von 330 mm / Deckmaß 320 mm



Einfache Reinigung und Pflege



Einfache Montage: Kleben oder Schrauben



Feuchtraumgeeignet (nur bei Acoustic Sense)

ACOUSTIC SENSE IIIIIII



Sockelleisten, Abdeckleisten
und Systemzubehör für
vielfältige Anwendungen

Technische Informationen

ACOUSTIC SENSE

Lamellen aus MDF mit seitlicher Microfase für eine hochwertige Haptik

Naturgetreu reproduzierte Dekorlage mit strapazierfähiger Oberfläche



Trägermaterial aus schallabsorbierendem Filz (vegan) mit einem hohen Recyclinganteil von 70 %

Lamellen durchgängig verklebt, nicht partiell getackert (kann überall geschnitten werden)



Höchste Absorberklasse möglich:

Auf Holzlattung mit Dämmung 40 mm: Absorberklasse A – 95 % Schallabsorption
Auf Holzlattung: Absorberklasse C – 65 % Schallabsorption
Auf Wand geklebt: Absorberklasse D – 30 % Schallabsorption

Akustikpaneele Acoustic Sense

Akustikpaneel in fugenloser Optik	Stärke: 20 mm
8 mm Filz-Trägerplatte	Breite: 330 mm
12 mm MDF-Dekorstreifen (Breite: 27 mm)	Deckmaß: 320 mm
Feuchtraumgeeignet	Länge: 2600 mm



Technische Informationen

ACOUSTIC SENSE WOOD



Massivholzstreifen mit seitlicher Microfaser
und mattlackierter Oberfläche

Trägermaterial aus schallabsorbierendem
Filz (vegan) mit einem hohen Recyclinganteil
von 70 %

Lamellen durchgängig geklebt,
nicht partiell getackert
(kann überall geschnitten werden)



Höchste Absorberklasse möglich:

Auf Holzlattung mit Dämmung 40 mm: Absorberklasse A – 100 % Schallabsorption
Auf Holzlattung: Absorberklasse B – 80 % Schallabsorption
Auf Wand geklebt: Absorberklasse D – 35 % Schallabsorption

Akustikpaneele Acoustic Sense WOOD

8 mm Filz-Trägerplatte	Stärke: 13 mm
ca. 5 mm Massivholzstreifen (Breite: 31 mm)	Breite: 330 mm
Oberfläche mattlackiert	Deckmaß: 320 mm
	Länge: 2600 mm



**ACOUSTIC
SENSE IIIIII**
WOOD



ACOUSTIC SENSE



Eiche hell 07030 / Holznachbildung



Eiche multicolor 07033 / Holznachbildung



Altholzleiche 07032 / Holznachbildung



Eiche terrabraun 07031 / Holznachbildung



Nussbaum 07034 / Holznachbildung



Gravel Stone 07035 / Dekor


ACOUSTIC SENSE WOOD



Eiche pure 04311 / gebürstet / mattlackiert



Eiche natur 04310 / gebürstet / mattlackiert



Eiche braun 04312 / gebürstet / mattlackiert



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

DE

962200-0063000 01/24

